



CE

Dok BM instalpkt 20/5

# BEAM



## INSTALLATIONSPAKET OCH TILLBEHÖR

**Installationspaket. PREMIUM Ingår i alla villapaket!**

I alla paket ingår Excellent ID-194 suguttag. Läs mer under respektive produkt

Benämning	Beskrivning	Art nr
IP-243	<p><b>Installationspaket IP-243 med 24m rör</b></p> <p><b>MAX</b>            24 m vakuumrör 50,8 mm • 3 st vägguttag • 2 st grenrör • 18 st muffar • 3 st montageplattor • 3 st 90° kortböjar • 12 st 90° långböjar • 15 st rörklammor • 4 st 45° böjar • 3 st täckbricka • 30 m styrkabel • 20 st buntband • 1 st utblåsventil samt lim och installationsbeskrivning.</p>	20-243
IP-183	<p><b>Installationspaket IP-183 med 18,4m rör</b></p> <p><b>PLUS</b>            18,4 m vakuumrör 50,8 mm • 3 st vägguttag • 2 st grenrör • 12 st muffar • 3 st montageplattor • 3 st 90° kortböjar • 9 st 90° långböjar • 12 st rörklammor • 4 st 45° böjar • 3 st täckbricka • 18 m styrkabel • 20 st buntband • 1 st utblåsventil samt lim och installationsbeskrivning.</p>	20-149
IP-153	<p><b>Installationspaket IP-153 med 15m rör</b></p> <p><b>EXCELLENT</b>            15 m vakuumrör 50,8 mm • 2 st vägguttag • 1 st garageuttag • 2 st grenrör • 10 st muffar • 2 st montageplattor • 2 st 90° kortböjar • 7 st 90° långböjar • 10 st rörklammor • 3 st 45° böjar • 2 st täckbricka • 18 m styrkabel • 20 st buntband • 1 st utblåsventil samt lim och installationsbeskrivning.</p>	20-155
IP-122	<p><b>Installationspaket IP-122 med 12,5m rör</b></p> <p><b>PREMIUM</b>            12,5 m vakuumrör 50,8 mm • 2 st vägguttag • 1 st grenrör • 10 st muffar • 2 st montageplattor • 2 st 90° kortböjar • 6 st 90° långböjar • 10 st rörklammor • 2 st 45° böjar • 2 st täckbricka • 15 m styrkabel • 10 st buntband • 1 st utblåsventil samt lim och installationsbeskrivning.</p>	20-152
IP-61	<p><b>Installation / tilläggs paket IP-61 med 5,7m rör</b></p> <p><b>BASIC</b>            5,7 m vakuumrör 50,8 mm • 1 st suguttag • 1 st grenrör • 4 st muffar • 1 st montageplatta 1 st 90° kortböj • 3 st 90° långböjar • 1 st 45° böj • 5 st rörklammor • 10 m styrkabel • 10 st buntband • 1st utblåsventil samt lim och installationsbeskrivning.</p>	20-151
	<p><b>Ombyggnadspaket</b>            Material för ett enkelt byte av äldre centralenhet till en ny Beam</p>	
IP-01	<p><b>IP-01 innehåller:</b>            1,2 m slang 50 mm            2 st anslutningsrör            2 st 90° långböjar.            4 st slangklämmor</p>	20-146



Benämning	Beskrivning	Pris exkl moms
	<b><u>Suguttag komplett</u></b> Innehåller: Suguttag, montageplatta, kortbøj och grenrör	
ID-86K	VEX original	60-514
ID-192K	CLASSIC Suguttag	60-516
ID-194K	EXCELLENT Suguttag	60-518
	<b><u>Suguttag plast</u></b>	
ID-86	VEX	60-502
ID-87	VEX R	60-520
ID-49	GARAGE	60-503
ID-192	CLASSIC	60-507
ID-194	EXCELLENT Vit	60-510
ID-194G	EXCELLENT Silver	60-511
ID-195S	DECO Svart	60-540
	<b><u>Suguttag metall</u></b>	
ID-508	KROM vägg	61-508
ID-509	MÄSSING vägg	61-509
ID-510	VIT vägg	61-510
ID-511	KROM golv	61-511
ID-512	MÄSSING golv	61-512
	<b><u>Suguttag montage</u></b>	
ID-88	Montageplatta för VEX uttag	60-504
ID-08	Montageplatta för alla utom VEX	60-501
ID-10	Montageplatta i metall passar alla utom VEX	61-515
	<b><u>Suguttag tillbehör</u></b>	
ID-42	Förlänger halsen på suguttaget Används vid t ex dubbelgips	63-535
ID-43	PVC. För montering direkt på sugdosa och i ett rör	63-533
ID-43G	Gummi. För montering direkt på sugdosa och i en muff / bøj	63-561

**Sockeluttag För 50,8 mm rörsystem**

Benämning	Beskrivning	Art nr
<b><u>Sockeluttag VacPan®</u></b>		
ID-16V	VIT 	60-505
ID-16S	SVART 	60-506
ID-16G	SILVER/GRÅ 	60-508
ID-16R	ROSTFRITT STÅL 	61-507
		
<b><u>Sockeluttag CanSweep®</u></b>		
ID-16CV	VIT 	60-522
ID-16CS	SVART 	60-523
		
Tillverkade med en rak anslutning för bästa luftflöde och städresultat (vy från baksidan av uttaget).		
<b><u>Designfront sockeluttag</u></b>		
ID-16RF	ROSTFRITT STÅL Passar VacPan 	61-580
ID-16VF	VIT Passar VacPan 	60-581
ID-16SF	SVART Passar VacPan 	60-582
ID-16VFC	VIT Passar CanSweep 	60-530
ID-16SFC	SVART Passar CanSweep 	60-531
<b><u>Tillbehör sockeluttag</u></b> <i>Perfekt till VacPan</i>		
ID-401	Förenklar monteringen i trånga utrymmen. 	63-455
		

Benämning	Beskrivning	Art nr
	<b><u>Grenrör &amp; T-rör</u></b>	
ID-21	Grenrör mjuk 90°	65-540
ID-22	T-rör kort 90°	65-543
ID-28	Y-gren dubbel 45°	65-542
ID-29	Y-gren enkel 45°	65-541
	<b><u>Rörböjar</u></b>	
ID-15	90° kortböj	64-555
ID-17	90° mediumböj	64-569
ID-18	90° mediumböj spigot	64-570
ID-19	90° långböj	64-553
ID-20	90° långböj spigot	64-554
ID-24	45° böj	64-551
ID-25	45° böj spigot	64-552
ID-26	30° böj	64-550

**Tips! Tänk på att noggrant beakta flödesriktningar vid montering av grenrör. Ett felaktigt monterat grenrör medför försämrad prestanda och kan orsaka stopp.**



**RÖRDELAR PVC För 50,8 mm rörsystem**

Benämning	Beskrivning	Art nr
	<b><u>Adapter till andra rörsystem/dimensioner</u></b>	
ID-48	Allway adapter. 44 mm till 50,8 mm	63-537
ID-259	Elektrolux adapter. 42 mm till 50,8 mm	63-538
	<b><u>Vakuurmör</u></b>	
ID-61	Längd 1,15 m. Ø 50,8 mm	62-521
ID-66	Längd 1,9 m. Ø 50,8 mm	62-520
	<b><u>Vakuurmör 5-pack</u></b>	
PP-61	Längd 1,15 m. Ø 50,8 mm	69-152
PP-66	Längd 1,9 m. Ø 50,8 mm	69-153
	<b><u>Rörskarvar</u></b>	
ID-35	Skarvmuff standard	63-530
ID-36	Skarvmuff utan stoppkant.	63-539
	<b><u>Övrigt</u></b>	
ID-44	Rörlock.	63-532
ID-45	Rörklämma.	63-531
ID-46	Täckbricka/Design ring rörgenomföring.	63-534
ID-52	Utblåsventil.	66-565
ID-54	PVC Lim 100 ml. Med praktisk pensel.	67-570
ID-58	Buntband. Längd 20 cm.	75-761
ID-56/10	Svagströmsledning mångtrådig. 10m frp.	75-751
ID-84E	Ljuddämpare Extra tyst. Mått: 340 x 105mm.	66-561
	<b><u>Verktyg</u></b>	
V-74	Röravskärare I plast. Ett praktiskt verktyg som förenklar installationen.	85-903
V-75	Extra blad. Pris per st.	85-904
Vakuummätare	Mätområde 0-40 kPa	85-913